

## **Ritaskrá Breiðafjarðar – Síðast uppfært maí 2022**

Adolf Friðriksson. (2013). Fornleifarannsókn á Innri Hvanney í Bjarneyjum á Breiðafirði 2003. (Fornleifastofnun Íslands. Y).

Adey, W. H. (1968). The distribution of crustose corallines on the Icelandic coast. Science in Iceland. Anniversary volume, 16 - 25.

Agnar Ingólfsson. (1961). The distribution and breeding ecology of the white-tailed Eagle, *Haliaeetus albicilla*. Department of Natural history University of Aberdeen, 78 bls.

Agnar Ingólfsson. (1976). Forkönnun á lífríki Gilsfjarðar, Þorskafjarðar, Djúpafjarðar, Gufufjarðar og nærliggjandi fjarða. Líffræðistofnun Háskólangs, fjöldit nr. 8, 51 bls.

Agnar Ingólfsson. (1976). The feeding habits of great black-backed gulls, *Larus marinus*, and glaucous gulls, *L. hyperboreus*, in Iceland. Acta naturalia Islandica nr. 24, 19 bls.

Agnar Ingólfsson. (1977). Distribution and habitat preferences of some intertidal amphipods in Iceland. Acta naturalia Islandica, nr. 25, 19 bls.

Agnar Ingólfsson. (1990). Sjávarlón á Íslandi. Náttúruverndarráð. Fjöldit nr. 21, 64 bls.

Agnar Ingólfsson. (1996). The distribution of intertidal macrofauna on the coasts of Iceland in relation to temperature. Sarsia 81: 29-44.

Anon. (1987). Fuglalíf. Í: Stykkishólmur, Aðalskipulag 1985 - 2005. Bæjarstjórn Stykkishólms, bls. 47 - 48.

Arnþór Garðarsson. (1973). Fuglastofnar og selir á Breiðafirði. Bráðabirgðaskýrsla í október 1973. Óbirt skýrsla, 25 bls. Sjá útdrátt í Fjölditi Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Arnþór Garðarsson. (1979). Skarfatal 1975. Náttúrufræðingurinn, 49: 126-154.

Arnþór Garðarsson. (1979). Sites of major importance to *Branta bernicla* hrota in Iceland. Í: M. Smart (ed). Proc. 1st Tech. Meeting on Western Palearctic Migratory Bird Management, 44.

Arnþór Garðarsson. (1985). The huge bird-cliff, Látrabjarg, in Western Iceland. Env. Cons., 12: 83-84.

Arnþór Garðarsson. (1986). Lífið í Látrabjargi. Bls. 14 -15 Í: Ferð frá Reykjavík yfir Breiðafjörð á Rauðasand og Látrabjarg 11.-14. Júlí 1986. Hið íslenska Náttúrufræðifélag, bls. 14-15.

Arnþór Garðarsson. (1995). Svartfugl í íslenskum fuglabjörgum. Bliki, 16: 47-65.

Arnþór Garðarsson. (1996). Ritubyggðir. Bliki, 17: 1-16.

Arnþór Garðarsson. (1996). Dílaskarfsbyggðir 1975-1994. Bliki, 17: 35-42.

Arnþór Garðarsson og Guðmundur A. Guðmundsson. (1991). Yfirlit um gildi einstakra fjörusvæða fyrir vaðfugla. Áfangaskýrsla, HÍ., óbirt skýrsla, 45 bls. Sjá útdrátt í Fjöldriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Arnthor Gardarsson and Gudmundur A. Gudmundsson. (1996). Numbers of Light-bellied Brent Geese *Branta bernicla hrota* staging in Iceland in spring. Wildfowl, 47: 62-66.

Árni Waag Hjálmarsson. (1979). Fuglalíf í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu. Náttúrufræðingurinn, 49: 112-125.

Benedikt Eyþórsson. (2004). Breiðafjarðarbyggðir : útgefnar heimildir um jarðir, ábúendur, búnaðarhætti og fleira sem tengist sögu Breiðafjarðarsvæðisins.

Bergsveinn Skúlason. (1949). Fuglar í Breiðafjarðareyjum. Náttúrufræðingurinn, 19: 76-82.

Bergsveinn Skúlason. (1959). Breiðfirzkar sagnir: (samtíningur).

Bergsveinn Skúlason. (1964). Um eyjar og annes : Ferðaþættir og minningar frá Breiðafirði.

Bergsveinn Skúlason, & Bjarni Jónsson. (1970). Áratog: þættir úr atvinnusögu Breiðfirðinga.

Bergsveinn Skúlason. (1972). Lent með birtu: Sögur og sagnir úr Breiðafirði.

Bergsveinn Skúlason. (1974). Útskæfur: þættir úr Breiðafirði.

Bergsveinn Skúlason. (1982). Breiðfirskar sagnir. (2. útgáfa, aukin. ed.).

Bergsveinn Skúlason. (1984). Þarablöð: þættir frá Breiðafirði.

Bergsveinn Skúlason. (1988). Bárusog: Sögur og sagnir úr Breiðafirði.

Bjarni Sæmundsson. (1911). Fiskirannsóknir 1909 og 1910. Skýrsla til Stjórnarráðsins. I. Rannsóknir á Breiðafirði og Faxaflóa 1909. Andvari, 36: 51-87.

Caram, B. & Sigurður Jónsson. (1973). Sur la présence du *Derbesia marina* (L) Kjellm. en Island. Acta Bot. Isl. 2: 25-28.

Droplaug Ólafsdóttir, Kristján Lillendahl og Jón Sólmundsson. (1997). Práðormar í meltingarvegi íslenskra sjófugla. Fjölstofnarannsóknir 1992-1995. Hafrannsóknastofnun, fjöldit nr. 57: 273-282.

Einar G. Pétursson. (2011). Hulin pláss : Ritgerðasafn. (Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi. Rit Árnastofnunar).

Einar Jónsson. (1980). Líffræðiathuganir á beitusemokk haustið 1979. Áfangaskýrsla. Biological studies on squid, *Todarodes sagittatus* (Lamarck) in Icelandic waters during the autumn 1979 with notes on its distribution and migration. Progress report. Hafrannsóknastofnun, Fjölrít nr. 7, 22 s.

Einar Jónsson. (1982). A survey of spawning and reproduction of the icelandic cod. Rit Fiskideildar, vol 6, nr. 2.

Einar Kristjánsson. (2001). Eldstöðvar, jarðhiti, landsig og landris við Breiðafjörð og Faxaflóa.

Einar Sigurðsson. (2013). Bernskudagar í Breiðafirði.

Elín Pálmadóttir. (1964). Á Breiðafirði liggja þaraverðmæti fyrir tugi milljóna. Breiðfirðingur 22.-23. ár: 48-52.

Enquist, M. Plane, E & Röed, J. (1985). Aggressive communication in Fulmars (*Fulmarus glacialis*) competing for food. Animal behaviour, 33: 1007-1020.

Erlingur Hauksson og Karl Gunnarsson. (1973). Nokkrar athuganir á fjörum við norðaustanverðan Breiðafjörð. Óbirt skýrsla, 12 bls. Sjá útdrátt í Fjölríti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Erlingur Hauksson, & Karl Gunnarsson. (n.d.). Nokkrar athuganir á fjörum við Norðaustanverðan Breiðafjörð : Uppskerumagn og þekja klóþangs (*Ascophyllum nodosum*).

Erlingur Hauksson. (1977). Útbreiðsla og kjörvæði fjörudýra í Breiðafirði. Náttúrufræðingurinn, 47: 88-102.

Erlingur Hauksson. (1985). Talning útselskópa og stofnstærð útsels. Náttúrufræðingurinn, 55: 83-93.

Erlingur Hauksson. (1985). Fylgst með landselum í látrum. Náttúrufræðingurinn, 55: 119-131.

Erlingur Hauksson. (1986). Fjöldi og útbreiðsla landsels við Ísland. Náttúrufræðingurinn, 56: 19-29.

Erlingur Hauksson. (1992). Selir og hringormar. Hafrannsóknir 43, 121 bls. Sjá útdrátt í Fjölríti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Erpur Snær Hansen og Broddi Reyur Hansen. (1997). Mælingar á orkuneyslu stuttnefju (*Uria lomvia*) og langvíu (*U. aalge*) í Látrabjargi með tvímerktu vatni (3H218O). Fjölstofnarannsóknir 1992 - 1995. Hafrannsóknastofnun, fjölrít nr. 57: 262-271.

Finnur Guðmundsson. (1954). Íslenskir fuglar XI, hvítmáfur (*Larus hyperboreus*). Náttúrufræðingurinn, 25: 24-35.

Finnur Guðmundsson. (1967). Haförninn. Í: Birgir Kjaran (ritstj.), Haförninn. Reykjavík. Bókfellsútgáfan, bls. 95-134.

Friðjón Þórðarson. (1996). Vernd Breiðafjarðar. Breiðfirðingur 54 ár: 128-145.

Frederiksen, M. & Ævar Petersen. (1999). Adult survival of the Black Guillemot in Iceland. Condor 101(4): 589-597.

Frederiksen, M. & Ævar Petersen. (1999). Philopatry and dispersal within a Black Guillemot colony. Waterbirds 22(2): 274-281.

Frederiksen, M. & Ævar Petersen. (2000). The importance of natal dispersal in a colonial seabird, the Black Guillemot *Cephus grylle*. Ibis 142(1): 48-57.

Furness, R.W., Thompson, D.R., Stewart, F.M. & Barrett, R.T. (1994). Heavy metal levels in Icelandic Seabirds as indicators of Pollution. Münchener Geographische Abhandlungen, 101-110.

Gísli E. Jóhannesson. (1931). Rauðbrystingur. Náttúrufræðingurinn, 1: 143-144.

Gísli Arnór Víkingsson, Gunnar Oddur Rósarsson, Jón Ólafur Skarphéðinsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson. (1978). Vor- og sumarfæða sprettfisks, *Pholis gunnellus*, við Flatey á Breiðfirði. Verkefni í sjávarvistfræði við líffræðiskor, H.Í., 17 bls. Sjá útdrátt í Fjöldit Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Gísli Steinn Pétursson, Sveinn Óli Pálmarsson, Vegagerðin verkbeiðandi, Vatnaskil útgefandi, & Verkfræðistofan Vatnaskil. (2017). Þverun í Vatnsfirði : Straum- Og Vatnsgæðalíkan.

Guðjón Jónsson, & Ólafur Lárusson. (1946). Á bernskustöðvum.

Guðjón Jónsson, & Ólafur Lárusson. (1946). Á bernskustöðvum.

Guðmundur A. Guðmundsson og T. Alerstam. (1991). Spring staging of Nearctic Knots in Iceland. Wader Study Group Bull. 63, 4 bls.

Guðmundur A. Guðmundsson og Arnþór Garðarsson. (1990). The number and distribution of knots in Iceland in May 1990: preliminary results of an aerial survey. Wader Study Group Bull., 64: 118-120.

Guðmundur A. Guðmundsson og Arnþór Garðarsson. (1993). Numbers, geographic distribution and habitat utilization of waders (*Charadrii*) in spring on the shores of Iceland. Ecography, 16: 82-120 .

Guðmundur G. Bárðarson. (1921). Fossile Skalaflejringer ved Breiðifjörður i Vest-Island.

Guðmundur Guðjónsson. (1997). Gullið sótt í greipar Breiðafjarðar. Morgunblaðið (Sunnudagur 31. ágúst 1997): 26.

Guðmundur V. Helgason. (1982). Botndýralíf á hluta Breiðafjarðar. 4. árs verkefni við Líffræðiskor Háskóla Íslands. Háskóli Íslands. 97 bls. Sjá útdrátt í Fjöldit Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Guðmundur Víðir Helgason og Christer Erséus. (1987). Three new species of *Tubificoides* (*Oligochaeta, Tubificidae*) from the North-west Atlantic and notes on geographic variation in the circumpolar *T. kozloffi*. *Sarsia* 72: 159-169.

Guðmundur Víðir Helgason, Arnþór Garðarsson, Jörundur Svavarsson, Kristín Aðalsteinsdóttir og Helgi Guðmundsson. (1990). Polychaetes new to the Icelandic fauna, with remarks on some previously recorded species. *Sarsia* 75: 203-212.

Gunnar Þór Hallgrímsson, Ævar Petersen, & Breiðafjarðarnefnd. (2005). Stöðuskýrsla Um Náttúarfarsrannsóknir á Breiðafirði. Sóff frá <https://utgafa.ni.is/skyrslur/2005/NI-05014.pdf>

Guðríður Þorvarðardóttir. (1999). Verndaráætlun Breiðafjarðar 2000-2004.

Guðrún G. Þórarinsdóttir. (1993). Dyrkning af *Chlamys islandica* (O.F. Müller) i Breidafjördur, Island.

Guðrún Gísladóttir, & Hjördís Linda Jónsdóttir. (2007). Örnefni í sjó á Breiðafirði. (Raunvísindastofnun Háskóla Íslands. Y).

Guðrún Alda Gísladóttir, & Ulli Ævarsson. (2009). Framvinduskýrsla um fornleifarannsóknir í Öxney á Breiðafirði 2007. (Fornleifastofnun Íslands. Y).

Guðrún Alda Gísladóttir, Oddgeir Isaksen, Ulli Ævarsson, Oddgeir Hansson, & Oddgeir Hannsson. (2009). Hergilsey. Sótt frá <https://rafhladan.is/handle/10802/9904>

Guðrún G. Þórarinsdóttir. (1991). The Iceland scallop, *Chlamys islandica* (O.F. Müller) in Breidafjördur, West Iceland. I. Spat collection and growth during the first year. *Aquaculture*, 97: 13-23.

Guðrún G. Þórarinsdóttir. (1992). Tilraunaeldi á hörpudiski, *Chlamys islandica* (O.F. Müller) í Breiðafirði. I. Kynþroski, hrygning og söfnun lirfa. *Náttúrufræðingurinn*, 61: 243-252.

Guðrún G. Þórarinsdóttir. (1992). Tilraunaeldi á hörpudiski. Óbirt skýrsla, 40 bls.

Guðrún G. Þórarinsdóttir. (1993). Dyrkning af *Chlamys islandica* (O.F. Müller) i Breidafjordur, Island. Drg. frá Háskólanum í Árósum, 100 s.

Guðrún G. Þórarinsdóttir. (1993). Tilraunaeldi á hörpudiski, *Chlamys islandica* (O.F. Müller), í Breiðafirði. II. Vöxtur. *Náttúrufræðingurinn*, 62: 157-164.

Guðrún G. Þórarinsdóttir. (1993). Hörpudiskeldi í Breiðafirði. Rannsóknir á Íslandi. Lesbók Morgunbl. 13. febrúar.

Guðrún G. Þórarinsdóttir. (1993). The Iceland scallop, *Chlamys islandica* (O.F. Müller) in Breidafjordur, west Iceland. II. Gamete development and spawning. Aquaculture, 110: 87-96.

Guðrún G. Þórarinsdóttir. (1994). The Iceland scallop (*Chlamys islandica* O.F. Müller), in Breiðafjörður, west Iceland. III. Growth in suspended culture. Aquaculture, 120: 295-303.

Guðrún G. Þórarinsdóttir og Anika Guðlaugsdóttir. (2018). Stock Assessment of the Green Sea Urchin (*Strongylocentrotus droebachiensis*) in Southern Breiðafjörður West Iceland. Haf og Vatnarannsóknir. Sótt frá <https://www.hafogvatn.is/static/research/files/hv2018-42.pdf>

Guðrún G. Þórarinsdóttir og Karl Gunnarsson. (2003). Reproductive cycles of *Mytilus edulis* L. on the west and east coast of Iceland. Polar Research, 22(2), 217-233.

Gunnar Jónsson. (1966). Rækjuleit á Breiðafirði. Ægir, 59: 300-301.

Halldóra Skarphéðinsdóttir, Karl Gunnarsson. (1997). Lífríki sjávar í Breiðafirði. Yfirlit rannsókna. Hafrannsóknastofnun, Fjölrít, 63: 1-57.

Haukur Jóhannesson. (1986). Þættir úr jarðfræði Breiðafjarðarsvæðisins. Sérprentun úr Breiðfirðingi 44. árg.: 3-19.

Hildur Magnúsdóttir, Magnúsdóttir, Hildur, Háskóli Íslands útskriftaraðili útgefandi, Snæbjörn Pálsson, Líf- og umhverfisvísindadeild, Faculty of Life Environmental Sciences, University of Iceland. (2020). Phenotypic and genotypic variation in the subtidal gastropod *Buccinum undatum*. Háskóli Íslands. Sótt frá <https://opinvistindi.is/handle/20.500.11815/2123>

Hrafnkell Eiríksson. (1970). Hörpudiskaleit í Breiðafirði. Ægir, 63: 334-339.

Hrafnkell Eiríksson. (1970). Hörpudisksrannsóknir 1970. Hafrannsóknir 1970, 3: 65-67.

Hrafnkell Eiríksson. (1986). Hörpudiskurinn, *Chlamys islandica* (Müller). Hafrannsóknir 35: 5-40.

Hrafnkell Eiríksson. (1988). Um stofnstærð og veiðimöguleika á kúfskel í Breiðafirði, Faxaflóa og við SA-land. Ægir, 81: 58-68.

Hrafnkell Eiríksson. (1993). Botndýrarall á Breiðafirði 25.10.-28.10. 1992. Hafrannsóknastofnun, óbirt skýrsla, 12 bls. Sjá útdrátt í Fjörliti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Ingibjörg Jónsdóttir. (1971). Æskuminningar frá Breiðafirði.

Ingimar Óskarsson, Agnar Ingólfsson og Arnþór Garðarsson. (1977). Stranddoppa (*Hydrobia ventrosa*) á Íslandi. Náttúrufræðingurinn, 47: 8-15.

Ingólfur Davíðsson. (1943). Gróður í Suðureyjum á Breiðafirði. In Skýrsla um hið íslenzka Náttúrufræðifélag, pp. 44-60.

Ingólfur Davíðsson. (1971). Villilaukur í Breiðafjarðareyjum. Náttúrufræðingurinn 41. árg. (2. hefti): 122-123.

Ingólfur Davíðsson. (1971). Gróður í Vestureyjum á Breiðafirði. Náttúrufræðingurinn 41 (2): 113-121.

Jens Hermannsson. (1976). Breiðfirzkir sjómenn. (2. útgáfa ed.).

Jóhann Sigurjónsson, Gísli Víkingsson and Christina Lockyer. (1993). Two mass strandings of Pilot whales (*Globicephala melas*) on the coast of Iceland. Rep. Int. Whal. Commn, Special issue, 14: 407-423.

Jóhannes Sturlaugsson. (1994). Vistfræði laxaseiða í Breiðafirði. Ugginn, 15: 12-14.

Jóhannes Sturlaugsson. (1994). Food of ranched Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) postmolts in coastal waters, west Iceland. Nordic J. Freshw. Res., 69: 43-57.

Johannes Sturlaugsson and Konrad Thorisson. (1995). Postsmolts of ranched Atlantic Salmon (*Salmo salar* L.) in Iceland: II. The first days of the sea migration. ICES C.M. 1995/M:16, 17 bls.

Johannes Sturlaugsson and Konrad Thorisson. (1995). Postsmolts of ranched Atlantic Salmon (*Salmo salar* L.) in Iceland: III. The first food of sea origin. ICES C.M. 1995/M:15, 17 bls.

Jón Sólmundsson. (1960). Ferðir um Breiðafjörð og Vestfirð sumrin 1959 og 1960.

Jónas Páll Jónasson. (2007). Hörpudiskurinn í Breiðafirði - Rannsóknir og ástand stofnsins. Greinargerð unnin fyrir Háskólastetur Snæfellsness og Náttúrustofu Vesturlands.  
Sótt frá  
[https://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/6186/Horpudiskur\\_JonasPallJonasson.pdf?sequence=1](https://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/6186/Horpudiskur_JonasPallJonasson.pdf?sequence=1)

Jón Bogason. 1964-1989. Tegundalisti botn- og fjörudýra við Flatey. Óbirt.

Jón Eldon. (1977). Athuganir á fæðu landsels og útsels í Breiðafirði, Faxaflóa og við Þjórsáros í janúar og febrúar 1977. Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, óbirt skýrsla, 11 bls. Sjá útdrátt í Fjölditi Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Jón Ólafsson. (1983). Þungmálmar í kræklingi við suðvesturland. Hafrannsóknastofnun, Fjöldit nr. 10, 50s.

Jón Ólafsson. (1986). Trace metals in mussels (*Mytilus edulis*) from southwest Iceland. Marine Biology, 90: 223 - 229.

Jón Sólmundsson og Svanhildur Egilsdóttir. (1996). Lífríki Breiðafjarðar - helstu rannsóknir og framtíðarmöguleikar. Sjómannadagsblað Snæfellsbæjar 1996, bls. 45-47. Sjá útdrátt í Fjörliti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Jón Sólmundsson og Svanhildur Egilsdóttir. (1997). Lífríki Breiðafjarðar - helstu rannsóknir og framtíðarmöguleikar. Stykkishólmsþósturinn, sérrit, 21. tbl. 4. árg. Bls 5-7.

Jón Sólmundsson og Hjalti Karlsson. (1998). Merkingar og veiðar á skarkola í sunnanverðum Breiðafirði. Sjómannadagsblað Snæfellsbæjar, 1998: 44-46.

Jón Sólmundsson og Hjalti Karlsson. (2001). Göngur og atferli skarkola í Breiðafirði - göngur frá hrygningar- og uppeldissvæðum (fyrri grein). Ægir, 94(1): 34-39.

Jón Sólmundsson og Hjalti Karlsson. (2001). Göngur og atferli skarkola í Breiðafirði - upplýsingar rafeindamerkja um útbreiðslu og atferli (seinni grein). Ægir, 94(2): 30-34.

Jón Sólmundsson. (2002). Hitafar lofts og sjávar við Breiðafjörð. Sjómannadagsblað Snæfellsbæjar: 16-17.

Jónbjörn Pálsson og Einar Hjörleifsson. (2004). Könnun á dreifingu skarkolaseiða við norðanverðan Breiðafjörð dagana 2.-4. júlí 1998. Hafrannsóknastofnun, Flatfiskanefnd, Vinnuskýrsla No. 2004-02, 9. bls.

Jörundur Svavarsson & Halldóra Skarphéðinsdóttir. (1995). Imposex in the dogwhelk *Nucella lapillus* (L.) in Icelandic waters. Sarsia 80: 35-40.

Karl Gunnarsson og Konráð Þórisson. (1978). Nýjung í sæflóru Íslands: *Harveyella mirabilis*. Náttúrufræðingurinn, 48: 157-161.

Karl Gunnarsson og Konráð Þórisson. (1978). Athugun á sölvum (*Palmaria palmata*) við Tjaldanes, Dalasýslu. Hafrannsóknastofnun, óbirt skýrsla, 6 bls. Sjá útdrátt í Fjörliti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Karl Gunnarsson, Konráð Þórisson. (1979). Stórþari á Breiðafirði. Hafrannsóknastofnun. Fjörlit, 5: 1-53.

Karl Gunnarsson og Konráð Þórisson. (1979). Nýjung í sæflóru Íslands. *Harveyella mirabilis*. Náttúrufræðingurinn, 48: 157-161.

Karl Gunnarsson. (1980). Rannsóknir á hrossaþara (*Laminaria digitata*) á Breiðafirði. 1. Hrossaþari við Fagurey. Hafrannsóknastofnun. Fjörlit, 6: 1-17.

Karl Gunnarsson. (1981). Magn og vöxtur sölva í innanverðum Breiðafirði. Hafrannsóknastofnun, óbirt skýrsla, 9 bls. Sjá útdrátt í Fjörliti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Karl Gunnarsson. (1982). Skýrsla um öflunartilraun á sölvum í Saurbæjarfjöru. Hafrannsóknastofnun, óbirt skýrsla, 4 bls. Sjá útdrátt í Fjölditi Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Karl Gunnarsson. (1985). The genus *Vaucheria* (*Xanthophyceae*) in Iceland. I. Marine and brackish water species from west Iceland. Acta Botanica Islandica, 8: 21-27.

Karl Gunnarsson. (1990). Populations de *Laminaria hyperborea* et *Laminaria digitata* (Phéophycée) dans la baie de Breiðifjörður, Islande; Répartition, Biomasse et densité, distribution d'age, croissance et production. Thèse de doctorat, Université Pierre et Marie Curie, Paris 6. 188 pp. Marine, Benthos.

Karl Gunnarsson. (1991). Populations de *Laminaria hyperborea* et *Laminaria digitata* (Phéophycées) dans la Baie de Breiðifjörður, Islande. Rit Fiskideildar, 12(1): 1-148.

Karl Gunnarsson, Sólmundur Tr. Einarsson. (1995). Observations on whelk populations (*Buccinum undatum* L., Mollusca, Gastropoda) in Breiðifjörður, Western Iceland. ICES C.M. 1995/K:20, 13 pp.

Karl Gunnarsson. (2001). Þarinn í Breiðafirði. Morgunblaðið, Úr verinu, 31. maí.

Kjartan Thors. (1981). Environmental features of the capelin spawning grounds south of Iceland. Rit Fiskideildar, vol 6, nr. 1

Konrad Thorisson. (1995). Why does sea-migrating salmon (*Salmo salar* L.) leap ?. ICES C.M. 1995/M:10, 7 bls.

Konrad Thorisson and Johannes Sturlaugsson. (1995). Postsmolts of ranched Atlantic Salmon (*Salmo salar* L.) in Iceland: I. Environmental conditions. ICES C.M. 1995/M:10, 9 bls.

Konrad Thorisson and Johannes Sturlaugsson. (1995). Postsmolts of ranched Atlantic Salmon (*Salmo salar*) in Iceland: IV. Competitors and predators. ICES C.M. 1995/M:10, 9 bls.

Kristinn B. Gíslason. (1995). Þegar minkurinn nam land í Breiðafjarðareyjum og afleiðingar þess. Breiðfirðingur 53: 53-58.

Kristinn Haukur Skarphéðinsson. (1994). Tjón af völdum arna í æðarvörpum. Umhverfisráðuneytið, skýrsla, 120 bls.

Kristín Ólafsdóttir, Elín V. Magnúsdóttir, Svava Þórðardóttir, Porkell Jóhannesson, Jóhanna Thorlacius, Ævar Petersen, Þorvaldur Björnsson & Karl Skírnisson. (2000). Mengun frá þrávirkum lífrænum efnum í lífríki Íslands. Efnafraðifélag Íslands. Ráðstefnurit: 31-39.

Kristín Ólafsdóttir, Porkell Jóhannesson & Ævar Petersen. (2001). Þrávirk lífræn efni við nokkra sorphauga á Íslandi. Óbirt skýrsla til Fjárlaganefndar o.fl.

Kristjana Einarsdóttir, Sóley Valdimarsdóttir, Vegagerðin verkbeiðandi, & Náttúrustofa Vestfjarða útgefandi. (2011). Landslag Við Norðanverðan Breiðafjörð : Mat á áhrifum Vegaframkvæmda á Landslag, Milli Eiðis í Vattarfirði Og Þverár í Kjálkafirði. Sótt frá <https://rafhladan.is/handle/10802/12727>

Kristján Lillendahl og Jón Sólmundsson. (1997). Sumarfæða sex sjófuglategunda við Ísland). Fjölstofnarannsóknir 1992 - 1995. Hafrannsóknastofnun, fjörlit nr. 57: 249-259.

Kristján Lillendahl and J. Solmundsson. (1997). An estimate of summer food consumption of six seabird species in Iceland. ICES Journal of Marine Science, 54: 624-630.

Kristján Lillendahl, Jón Sólmundsson, Ólafur K. Pálsson, Þuríður Ragnarsdóttir og Guðjón Atlí Auðunsson. (1997). Kvika silfur í fjoðrum sjófugla úr Látrabjargi. Fjölstofnarannsóknir 1992 - 1995. Hafrannsóknastofnun, fjörlit nr. 57: 283-295.

Magnús Ketilsson. (2001). Um æðarfugl. (Ritgerð um æðarfugl frá um 1790 með viðaukum Boga Benediktssonar og Jóns Ketilssonar). Í: Jónas Jónsson (ritstj.). Æðarfugl og æðarrækt á Íslandi. Rit Æðarræktarfélags Íslands. Mál og Mynd, Reykjavík. Bls. 359-369.

Leó Kristjánsson, Raunvísindastofnun Háskóla Íslands, Rhí, Science Institute, University of Iceland, Raunvísindastofnun HÍ, & R.H.I. (1974). Marine magnetic survey of Breiðifjörður, Western Iceland.

Liebricht, H. (1988). Das Klima des Breidafjordes. (Neðri-Ás (rannsóknastofnun). Skýrslur).

Magrét Ösp Stefánsdóttir. (2003). Stofnvistfræði hagamúsa (*Apodemus sylvaticus*) í Breiðafirði. (Náttúrustofa Vesturlands. Fjörlit Náttúrustofu Vesturlands 10).

Magrét Auðunsdóttir. (1979). Sumarástand plöntusvifs á Breiðafirði. Námsverkefni við líffræðiskor H.I., 26 bls. Sjá útdrátt í Fjörliti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

María Hildur Maack. (1988). Leiðangursskýrsla um botndýrarannsóknir, ágúst 1988. Hafrannsóknastofnun, útibú Ólafsvík, óbirt skýrsla, 13 bls. Sjá útdrátt í Fjörliti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Marteinn Björnsson og Þorbjörn Sigurgeirsson. (1951). Athuganir á þaragróðri í Breiðafirði. Náttúrufræðingurinn, 21: 33-36.

Menja Schmalensee, Róbert Arnar Stefánsson, & Kristinn Haukur Skarphéðinsson. (2007). Rannsóknir og vöktun á náttúru Breiðafjarðar: Niðurstöður sérfræðingafundar í Stykkishólmi 12.-13. september 2007.

Moss, Stephen R., Ævar Petersen og Patricia A. Nuttal. (1986). Tick-borne viruses in Iceland seabird colonies. Acta naturalia Islandica, nr. 32, 19 bls.

Munda, I. M. (1970). Rannsóknir á botngróðri við strendur Íslands 1963-1968. Náttúrufræðingurinn, 40: 1-25.

Munda, I. M. (1978). Trace metal concentrations in some Icelandic seaweeds. Bot. Mar., 21: 261-263.

Munda, I. M. (1981). A find of *Cladostephus spongiosus* (Huds.) C. Ag. (Phaeophyceae, Sphacelariales) in Iceland. Nova Hedwigia, 35: 55-61.

Munda, I. M. (1984). The benthic algal vegetation of the Snæfellsnes Peninsula, southwest Iceland. Hydrobiologia 116-117: 371-373.

Munda, I. M. (1985). General survey of the benthic algal vegetation along the Barðastönd coast (Breiðaförður, West Iceland). Res Inst. Neðri ás, Hveragerði Bull., 44: 1-62.

Mörsdorf, S. (1989). Vegetationskundliche Untersuchungen im Breidafjördur. (Neðri-Ás (rannsóknastofnun). Skýrslur).

Nielsen, P. (1921). Havörnens (*Haliaëtus albicilla*) udbredelse paa Island i de sidste 30 aar. Dansk Orn. Foren. Tidsskr., 15: 69-83.

Nuttal, P.A., Carey, D., Moss, S.R., Green, B.M. & Spence, R.P. (1986). Hughes group viruses (*Bunya viridae*) from the seabird tick *Ixodes (Ceratixode) uriae* (Acari: Ixodidae). J. Med. Entomol., 4: 437 - 440.

Oddur Sigurðsson, & Orkustofnun. Raforkudeild. (1973). Hljóðhraðamælingar Við Karlsey á Breiðafirði.

Oddgeir Isaksen, Stefán Ólafsson, & Uggi Ævarsson. (2009). Akureyjar : Aðalskráning fornleifa. (Fornleifastofnun Íslands. Y).

O'Hara, Tasha Eileen, & Thórarinsdóttir, Gudrun G. (2021). A depth-dependent assessment of annual variability in gonad index, reproductive cycle (gametogenesis) and roe quality of the green sea urchin (*Strongylocentrotus droebachiensis*) in Breidafjördur, west Iceland. Regional Studies in Marine Science, 45, 101846.

Ólafur Valur Einarsson. (1986). Botndýrarannsóknir við Vesturland, 11. - 31. Ágúst 1986. Hafrannsóknastofnunin, útibú Ólafsvíkur. 30 bls. (óbirt skýrsla). Sjá útdrátt í Fjöldriti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Ólafur Ásgeir Steinþórsson. (1995). Ferð til fortíðar : Heimildarrit með léttu ívafi um persónur, mannlíf og atvinnuhætti í Flatey og öðrum Breiðafjarðareyjum fyrir 50 árum.

Ólafur Einarsson, J. Durinck, M. Peterz & W. Vader. (1989). Kolstorkur við Látrabjarg. Bliki, 8: 51-52.

Ólafur K. Nielsen. (1996). Afrán fugla á laxaseiðum í sjó. Bliki, 17: 17-23.

Ólöf Rós Káradóttir, Orkusjóður, Sjávarorka verkbeiðandi, & Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen útgefandi. (2008). Sjávarfallastrumar í Breiðafirði : Orka í sjávarföllum : 1. áfangi.

Róbert A Stefánsson. (2021). Breiðafjörður og Ramsar. Skessuhorn – Fréttaveita Vesturlands. Sótt frá: <https://skessuhorn.is/adsendar-greinar/breidafjordur-og-ramsar/>

Sigrún Helgadóttir, Stefán Bergmann og Ævar Petersen. (1985). Selir og hringormar. Landvernd, Reykjavík, 101 bls.

Sigurður Pétursson. (1951). Nokkrar athuganir á þaragróðri undan Reykjanesi og Skálanesi á Breiðafirði. Náttúrufræðingurinn, 21: 35 – 36

Sigurður Pétursson. (1951). Nokkrar athuganir á þaragróðri undan Reykjanesi og Skálanesi á Breiðafirði. Náttúrufæðingurinn 21: 35-36.

Sigurður Sveinbjörnsson. (1974). Bjart er um Breiðafjörð: Frásagnir og minningabrot frá Breiðafirði.

Sigurður V. Hallsson. (1970). Þararannsóknir á Breiðafirði og að Reykhólum 1970.

Sigurður V. Hallsson. (1973). Könnun klóþangmiða á S- og A- Breiðafirði : Aðfeðir við útreikninga á nýtanlegu klóþangmagni.

Skorupski, J, Śmietana, P, Stefánsson, R. A, Von Schmalensee, M, Panicz, R, Nędzarek, A, Szenejko, M. (2021). Potential of invasive alien top predator as a biomonitor of nickel deposition - the case of American mink in Iceland. *European Zoological Journal*, 88(1), 142-151.

Sólmundur Tr. Einarsson. (1977). Seals in Icelandic Waters. ICES C.M. 1977/N:19, 19 bls.

Sólmundur Einarsson. (1978). Selarannsóknir og selaveiðar. Náttúrufræðingurinn, 48: 129-141.

Sólmundur Tr. Einarsson. (1991). Ígulkerarannsóknir. Fjöldituð skýrsla, 66 bls.

Sólmundur Einarsson. (1991). Ígulkerarannsóknir. Hafrannsóknastofnunin, óbirt skýrsla, 66 bls. Sjá útdrátt í Fjöldituð Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Sólmundur Einarsson. (1992). Ígulkerarannsóknir. Ægir, 85: 180-193.

Sólmundur Tr. Einarsson. (1994). The distribution and density of green sea urchin (*Strongylocentrotus droebachiensis*) in Icelandic waters. ICES. C.M. 1994/K: 38, 20 bls.

Stefán S. Kristmannsson. (1989). Sjávarhitamælingar við strendur Íslands 1987-1988. Hafrannsóknastofnun Fjöldrit nr. 17.

Stefán Kristmannsson. (1991). Sjávarhitamælingar við strendur Íslands 1989-1990. Hafrannsóknastofnun Fjöldit nr. 24.

Steingrímur Jónsson. (1999). Temperature time series from Icelandic coastal stations. Rit Fiskeideildar, 16: 59-68.

Sverrir Jakobsson. (2002). Braudel í Breiðafirði? Breiðaförðurinn og hinn breiðfirska heimur á öld Sturlunga. Saga XL (1): 150-179.

Sverrir Jakobsson. (2015). Saga Breiðfirðinga : Fólk og rými frá landnámi til plágunnar miklu. (Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands. Sagnfræðirannsóknir = Studia historica).

Tasha Eileen O'Hara, Gudrun G. Thórarinsdóttir. (2021). A depth-dependent assessment of annual variability in gonad index, reproductive cycle (gametogenesis) and roe quality of the green sea urchin (*Strongylocentrotus droebachiensis*) in Breidafjördur, west Iceland. Regional Studies in Marine Science, 45(4): 1-9.

Teitur Arnlaugsson. (1973). Selir við Ísland. Fjöldituð skýrsla. Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins.

Thompson, D.R., Furness, R.W., Barett, R.T. (1992). Mercury concentrations in seabirds from colonies in the Northeast Atlantic. Arch. Environ. Contam. Toxicol., 23: 383-389.

Unnsteinn Stefánsson. (1981). Particulate matter in icelandic surface waters. Rit Fiskeideildar, 6(1).

Unnur Skúladóttir, J. Pálsson, Guðmundur Skúli Bragason og Stefán Brynjólfsson. (1991). The variation in size and age at change of sex, maximum length and length of ovigerous periods of the shrimp, *Pandalus borealis*, at different temperatures in Icelandic waters. ICES, C.M. 1991/K: 5, 16 bls.

Vigfús Jóhannsson, Jóhannes Sturlaugsson og Sigurður Már Einarsson. (1991). Fæða laxins í sjó. Eldisfréttir, 5: 13-17.

Vilhjálmur Lúðvíksson, Rannsóknaráð ríkisins, National Research Council, & Rannsóknarráð ríkisins. (1972). Þang- og þaraþurkstöð á Reykhólum við Breiðafjörð. (Rannsóknaráð ríkisins ; 2-72).

Vilhjálmur Lúðvíksson. (1974). Þörungavinnsla á Breiðafirði – Nýr iðnaður. Iðnaðarmál: 7-11.

Vilhjálmur Þorsteinsson. (1986). Athuganir á ástandi hrognkelsastofna. Víkingur, 48: 22-27.

Vilhjálmur Þorsteinsson. (1991). Af hverju er svona erfitt að spá um aflahorfur á grásleppu. Sjávarfréttir, 19: 25-30.

Vilhjálmur Þorsteinsson og Guðrún Marteinsdóttir. (1992). Æðarfugladaði í grásleppunetum. Hafrannsóknastofnun, óbirt skýrsla, 21 bls. Sjá útdrátt í Fjöldit Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Vilhjálmur Þorsteinsson, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson, Guðjón Ingi Eggertsson. (1998). Þorskurinn í Breiðafirði. *Ægir* 91(4): 22-30.

Þangþurrkstöð á Reykhólum við Breiðafjörð : Skýrsla stjórnar Undirbúningsfélags þörungarvinnslu h.f. um stofnun og rekstur þangþurrkstöðvar á Reykhólum við Breiðafjörð. (1973).

Þorsteinn Einarsson. (1986). Ferð í Látrabjarg 1956. Náttúrufræðingurinn, 56: 69 - 76.

Þorvaldur Þór Björnsson & Páll Hersteinsson. (1991). Minkar við sunnanverðan Breiðafjörð. Fréttabréf veiðistjóra 7 (1): 3-12.

Þórður örн Kristjánsson, Jón Einar Jónsson, & Jörundur Svavarsson. (2012). Spring diet of common eiders (*Somateria mollissima*) in Breiðafjörður, West Iceland, indicates non-bivalve preferences. *Polar Biology*, 36(1), 51-59.

Þórður Örn Kristjánsson. (2016). Breeding ecology of the Common Eider (*Somateria mollissima*) in Breiðafjörður, West Iceland. Háskólaútgafan.

Þórður Sveinbjörnsson, & Gistivefir útgefandi. (2017). Svefneyjar á Breiðafirði : örnefnaskýringar Og Sagnir þeim Tengdar. Sótt frá <https://rafhlan.is/handle/10802/14488>

Þórður Sveinbjörnsson. (2019). Svefneyingabók. Gistivefur ehf, Álftanes.

Prymur Sveinsson. (2014). Auglýsing frá sýslumanni Barðstrendinga - um innköllun ríkismyntapeninga fyrir Reykhólahrepp.

Ævar Petersen. (1976). Skýrsla um varp hafarnar í Flateyjarhreppi, Breiðafirði, sumarið 1976. Menntamálaráðuneytið, óbirt skýrsla, 18 bls. Sjá útdrátt í Fjölditi Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Ævar Petersen. (1978). Skýrsla um varp hafarnar í Flateyjarhreppi, Breiðafirði, sumarið 1977. Menntamálaráðuneytið, óbirt skýrsla. 20 bls. Sjá útdrátt í Fjölditi Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Ævar Petersen. (1979). Varpfuglar Flateyjar á Breiðafirði og nokkurra nærliggjandi eyja. Náttúrufræðingurinn, 49: 229 - 256.

Ævar Petersen. (1981). Breeding biology and feeding ecology of Black Guillemots. D.Phil. ritgerð, Oxford háskóli, xiv + 378 bls. Sjá útdrátt í Fjölditi Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Ævar Petersen. (1986). Fuglalíf og selir í Breiðafjarðareyjum. I: Ferð frá Reykjavík yfir Breiðafjörð á Rauðasand og Látrabjarg 11.-14. Júlí 1986. Hið íslenska Náttúrufræðifélag, bls. 4 - 5. Sjá útdrátt í Fjölditi Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Ævar Petersen. (1989). Náttúufar í Breiðafjarðareyjum. I: Breiðafjarðareyjar. Ferðafélag Íslands, Árbók 1989, bls. 17-52.

Ævar Petersen. (1989). Náttúrufar í Breiðafjarðareyjum. Árbók Ferðafélags Íslands: 17-52.

Ævar Petersen og Haukur Jóhannesson. (1993). Verndun Breiðafjarðar. Skýrsla til Umhverfisráðuneytis, 40 bls. Sjá útdrátt í Fjörliti Hafrannsóknastofnunar nr. 63.

Ævar Petersen. (1998). Íslenskir fuglar. Vaka-Helgafell, Reykjavík.

Ævar Petersen. (1998). Fuglalíf í Stagley á Breiðafirði. Breiðfirðingur 56: 98-121.

Ævar Petersen. (1998). Incidental take of seabirds in Iceland. In: V. Bakken & K. Falk (eds). Incidental Take of Seabirds in Commercial Fisheries in the Arctic Countries. CAFF Technical Report no. 1. Bls. 23-27.

Ævar Petersen, Guðríður Þorvarðardóttir, J. Pagnan & Sigmundur Einarsson (1998). Breiðafjörður: West-Iceland. An Arctic marine protected area. Parks 8(2): 23-28.

Ævar Petersen. (2000). Villtar kanínur – upplýsinga óskað. Bændablaðið 28. mars, 6(6): 6.

Ævar Petersen. (2000). Vöktun sjófuglastofna. Náttúrufræðingurinn 69(3-4): 189-200.

Ævar Petersen, Dúi J. Landmark & Magnús Magnússon. (2001). Fuglamerkingar í 100 ár 2001. Texti að kvikmynd Magnúsar Magnússonar. Frumsýnd 24.11.2001.

Ævar Petersen & Karl Skírnisson (2001). Lifnaðarhættir æðarfugls á Íslandi. In: Jónas Jónsson (ritstj.). Æðarfugl og æðarrækt á Íslandi. Rit Æðarræktarfélags Íslands. Mál og Mynd, Reykjavík. Bls. 13-17, 19-45.

Ævar Petersen. (2001). Verndun æðarstofnsins og framtíðarsýn. In: Jónas Jónsson (ritstj.). Æðarfugl og æðarrækt á Íslandi. Rit Æðarræktarfélags Íslands. Mál og Mynd, Reykjavík. Bls. 47-53.

Ævar Petersen. (2001). Æðarfugl á Íslandi. Staða rannsókna og alþjóðastarf um verndun æðarfugla. Náttúrufræðistofnun Íslands NÍ-01025.

Ævar Petersen. (2001). Black Guillemots in Iceland: A case-history of population changes (Box 70). In: Arctic Flora and Fauna (Status and Conservation). CAFF>Edita, Helsinki. Bls. 212-213.

Ævar Petersen og . (2016). Nýlegar rannsóknir á fuglum í Breiðafjarðareyjum með notkun ljósrita og annarra tækja. [Recent studies on birds in the Breiðafjörður islands using geolocators and other tracking devices.] Breiðfirðingur. 64. 174-190.